



# COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 Reg. DEL 31 LUGLIO 2024

**OGGETTO: DIRETTIVE PER IL LAVORI DI ISPEZIONE VERIFICHE ED  
EVENTUALE SOSTITUZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA IDRICA  
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.**

**-INTEGRAZIONE SOMME – ASSEGNAZIONE RISORSE-**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** dalle ore **18,23** alle ore **19,20** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. SUTERA Concettina - Assessore		X

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Arch. Calogero Lazzara**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo PINO**.
- ◆ Partecipano, rispettivamente in presenza e in collegamento WhatsApp, gli Assessori **Calogero FABIO** e **Carmelo CAPUTO**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Concettina SUTERA** e **Salvatore FABIO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. 111 del 31 Luglio 2024;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA TECNICA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO

AREA TECNICA

N° 52/2024

del 30-7-2024

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE N° 111/2024

del 31-07-2024

**OGGETTO:** Direttive per i "Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale. INTEGRAZIONE SOMME-Assegnazione risorse.

#### IL SINDACO

**Premesso che** con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, su richiesta del Presidente della Regione Siciliana, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana;

**Considerato** che anche il nostro comune, in termini di adduzione di acqua per il consumo umano, sta attraversando un periodo crisi consistente nella riduzione delle risorse idriche disponibili.

**Constatato** che questo Ente, per rifornire il serbatoio comunale sito in località S. Maria, utilizzato per la distribuzione di acqua potabile per il centro abitato, usufruisce, fra l'altro, di un impianto di sollevamento a pompaggio posto in località Rinauda il quale, a mezzo di condutture, approvvigiona il serbatoio Comunale sopra richiamato;

**Constatato** che a seguito della messa in esercizio dell'impianto di sollevamento di Loc. Rinauda, che ormai avviene da alcuni mesi, si è constatata una riduzione di adduzione dall'impianto generata anche dalla fuoriuscita di acqua dalla tubatura di adduzione e di fatto costituente una perdita "preziosa" per il soddisfacimento umano;

**Ritenuto** che si rende necessario ed urgente provvedere al ripristino della funzionalità delle tubature di adduzione dell'acquedotto comunale, mediante la sostituzione o manutenzione di/dei tratti danneggiati nel tragitto compreso fra l'impianto di sollevamento ed il Serbatoio S. Maria.

#### Considerato che :

- con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 10/07/2024 sono state assegnate le risorse per complessivi € 3.000,00 con imputazione sui cap. 109303021 -109402021 imp. 508 e 509/2024 per far fronte ai lavori di cui in oggetto ;
- con determina n. 192 del 12/07/2024/area tecnica n. 328 del 12/07/2024 reg. gen.le sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta CRI.LE.MA.CO srl per l'importo di € 2.724,82 oltre iva al 10%;

**Pertanto** l'ufficio tecnico comunale ha eseguito una quantificazione per la realizzazione degli interventi necessari come specificato nella relazione che sub "A" che si allega alla presente, i cui lavori ammontano presuntivamente ad € 1.500,00 compreso IVA;

**Che** risulta improcrastinabile necessario ed urgente provvedere ad eseguire i lavori di riparazione dei tratti di condotta maggiormente ammalorata non compresi nei lavori anzi affidati;

**Constatato** che risulta necessario ed urgente intervenire per la risoluzione della problematica ed eliminare pericoli igienico-sanitari oltre che evitare disagi per la cittadinanza;

**Dare atto** che alla presuntiva somma di € 1.500,00 necessari per le lavorazioni de quo, si farà fronte con i fondi del bilancio comunale corrente con imputazione sull'apposito capitolo di bilancio;

**Ritenuto**, pertanto, di dover dare corso a quanto sopra menzionato, e nel contempo demandare al predetto Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato;

**Ritenuto**, altresì, che detta spesa risulta necessaria poiché trattasi di interventi su strutture comunali le cui finalità sono quelle di evitare, quanto possibile, pericoli alla pubblica incolumità nonché danni patrimoniali all'Ente.

**Vista:**

- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000;
- ✓ l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi sopra descritti:

**PROPONE**

- 1. Di prenotare** la complessiva somma di € 1.500,00 dal bilancio comunale corrente con imputazione dall'apposito capitolo.
- 2. Di assegnare** al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 1.500,00 per le finalità di cui in premessa.
- 3. Di demandare** al predetto responsabile tutti gli adempimenti consequenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato.
- 4. Di rendere** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile dell' Area Tecnica  
(geom. Renato Carcione)



Il Sindaco  
(Arch. Calogero Lazzara)





# COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 \*Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02 810 650 834

Codice Fiscale 84004070839

## AREA TECNICA

### RELAZIONE

**OGGETTO:** "Lavori di ispezione, verifiche ed eventuale sostituzione di tratti di condotta idrica dell'acquedotto comunale

**Premesso che :**

- Con GC n. 106 del 10/07/2024 sono state assegnate le risorse per complessivi € 3.000,00 con imputazione sui cap. 109303021 -109402021 imp. 508 e 509/2024 per far fronte ai lavori di cui in oggetto ;
- che con determina n. 192 del 12/07/2024/area tecnica n. 328 del 12/07/2024 reg. gen.le sono stati affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta CRI.LE.MA.CO srl per l'importo di € 2.724,82 oltre iva al 10%;

Considerato che le somme assegnate all'ufficio tecnico sono insufficienti rispetto ai lavori da realizzare, poiché in più punti si sono riscontrate e verificate perdite sulla condotta di rete idrica principale , in modo particolare sulla condotta di sollevamento che da c.da Rinauda porta al serbatoio S. Maria, nell'immediato si è intervenuti sulle grosse perdite nelle vicinanze del serbatoio S. Maria e in località Rinauda ove sono state sostituite pezzi di rete ormai obsoleta e in altri tratti si rende necessario ed urgente intervenire per la sistemazione della predetta condotta di sollevamento, per cui è necessario intervenire manualmente e di difficile raggiungimento data l'orografia dei luoghi impervi nella località Rinauda, per cui occorrono maggiori risorse rispetto a quanto preventivato, inoltre detti lavori aggiuntivi si rendono necessari per dare la giusta continuità del servizio idrico alla cittadinanza, visto anche il calo notevole delle sorgenti che si sono verificate a causa della siccità e scongiurare il rischio igienico sanitario a salvaguardia della salute e pubblica e incolumità , pertanto occorrono maggiori somme quantificabili in € 1.500,00 compreso iva.


Longi lì 30/07/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Renato Carcione








PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE

Longi

30/07/2024



Timbro

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(geom. Renato Carcione)

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 30/07/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2024**.

<b>Capitolo</b> <u>109303028</u>	Voce:
<u>1</u> Competenza I I Residui _____	Impegno n° <u>555 / 2024</u> per € <u>1.500,00</u>
<b>Capitolo</b> _____	Voce
I I Competenza I I Residui _____	Impegno n° _____ / _____ per _____

Longi, li 30/07/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)



3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 30/07/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)




ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 31.07.2024

dalle ore 18,23 alle ore 19,20





PROPOSTA N. 111 del 31.07.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*f.to Arch. Calogero LAZZARA*

**L'Assessore Anziano**  
*f.to Carmelo CAPUTO*

**Il Segretario Comunale**  
*f.to Dott. Carmelo PINO*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 31.07.2024 - Il Segretario Comunale - *f.to Dott. Carmelo PINO* \_\_\_\_\_  
\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ - Il Segretario Comunale - *f.to Dott. Carmelo PINO* \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 02.08.2024.

Longi, li 31.07.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Carmelo PINO*

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
*Maria Galati*

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_